



Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO
Tel. 031-230.386 / 246 / 461 / 487 / 495
Fax 031-230.345
E-mail ato@ato.como.it
PEC ato@pec.provincia.como.it
C.F. 95109690131
P. IVA 03703830137

Riferimento comunicazione: **0608.2021-08.210727**

Como, _____

*

*** Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione**

Responsabile provvedimento: **Marta Giavarini**

Responsabile procedimento: **Simone Belli**

Referente pratica: **Michel Fasoli**

Oggetto: Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMBROGIO - VIA CALOGERO, VIA ADAMELLO IN COMUNE DI CASLINO D'ERBA – LOTTO A (VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMBROGIO – VIA CALOGERO)", funzionali all'approvazione richiesta dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006.

Trasmissione via PEC

Spett. ^{li}

COMUNE DI CASLINO D'ERBA

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA - MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST
ZONA COMO**

LERETI SPA

SNAM RETE GAS

TELECOM ITALIA

OPEN FIBER

COMO ACQUA SRL

e p.c.

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E
VARESE**

Visto il progetto definitivo-esecutivo trasmesso da Como Acqua srl con la nota prot. n. 13591 del 23/07/2021 (assunta agli atti del ns. prot. al n. 3766 del 23/07/2021), con la presente si indice e convoca la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona (di seguito CdS) ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90.

Oggetto della CdS è l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati dei soggetti coinvolti nel procedimento, relativi all'approvazione del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Una volta raccolti i suddetti pareri, lo Scrivente Ufficio valuterà la possibilità di procedere con l'emissione della determina dirigenziale di approvazione del progetto in esame, ai fini dell'art. 158-bis sopra citato.

Si rileva che l'intervento in oggetto è riconducibile agli investimenti inseriti nel vigente Programma degli Interventi aventi codice "ACQ10.013052.089.20.CA" (attivazione programmata nell'anno 2020, costo complessivo (al netto dell'IVA) pari a € 406.000,00 e un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 406.000,00) e "FOG02.013052.204.21.CA" (attivazione programmata nell'anno 2021, costo



complessivo (al netto dell'IVA) pari a € 170.667,00 e un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 170.667,00).

Non ritenendo necessario convocare i seguenti Soggetti competenti, presso i quali Como Acqua srl ha già ottenuto i pareri/nulla osta necessari, in particolare:

- la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese**, che, con nota prot. n. 5225-P del 09/03/2021, rileva "che l'area, tra l'altro compresa nel NAF e limitrofa a edifici di culto, è a rischio archeologico, e pertanto si chiede che le opere di scavo nelle porzioni non occupate da sottoservizi esistenti siano eseguite con il controllo di personale specializzato in ricerche archeologiche sotto la direzione dello scrivente ufficio", chiedendo altresì di prendere contatti col funzionario archeologo per "definire le modalità e le tempistiche dell'intervento".

Si prende atto che, come dichiarato da Como Acqua srl nella suddetta nota prot. n. 13591 del 23/07/2021, non sussistono aree private interessate dall'intervento in esame.

La presente nota e la documentazione fornita da Como Acqua srl nonché tutte le successive comunicazioni inerenti alla CdS in oggetto, al fine di costituire il **punto di accesso telematico**, sono disponibili fino al termine del procedimento sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito, al seguente link:

http://www.ato.como.it/piano-dambito/download_doc.html-00001

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b) della L. 241/90 e s.m.i., **entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente**, i Soggetti convocati potranno richiedere **eventuali integrazioni** inviandole via PEC all'indirizzo aato@pec.provincia.como.it

Con la sopra citata nota prot. n. 13591 del 23/07/2021, Como Acqua srl ha manifestato la necessità di cantierare le opere nel più breve tempo possibile e contestualmente ha chiesto l'applicazione dell'art. 13 del D.L. n. 76/2020 (poi convertito nella Legge n. 120/2020).

Pertanto, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c) e comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 13 comma 1 lettera a) della L. 120/2020, si comunica che **entro il termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal ricevimento della presente**, i Soggetti in indirizzo devono **rendere le proprie determinazioni**, relative alla decisione oggetto della Conferenza, in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si precisa che il **Comune di Caslino d'Erba** deve esprimersi in merito al progetto in esame relativamente:

- a. alla compatibilità urbanistica;
- b. all'autorizzazione paesaggistica o, nel caso, di specificare se le opere in esame non siano da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica in forza del punto A.15 dell'Allegato A del DPR n. 31 del 13/02/2017;
- c. a ulteriori argomenti di competenza (viabilità, ...).

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. d) e comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., si comunica che l'eventuale riunione di Conferenza in modalità sincrona sarà svolta in caso di:

- esplicita richiesta da parte degli Enti interessati, da formulare entro il termine 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente. In tal caso la medesima riunione sarà convocata dallo Scrivente nei successivi 30 (trenta) giorni;
- ricezione di uno o più atti di dissenso superabili.

L'effettiva convocazione di tale riunione, che si potrà tenere anche per via telematica, verrà eventualmente confermata con successiva specifica nota da parte dello Scrivente.

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato (**60 giorni decorrenti dal ricevimento della presente**) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra richiamati, equivalgono ad **assenso senza condizioni**.



I Soggetti convocati dovranno trasmettere le proprie comunicazioni al seguente recapito: aato@pec.provincia.como.it

Si ricorda ai Soggetti in indirizzo che pareri, nulla osta, dichiarazioni o atti scritti comunque denominati, devono essere trasmessi esclusivamente via PEC, in formato pdf (pdf/A) e firmati digitalmente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4.7 del D.Lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i., decorso il citato **termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento della presente** (fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni dei termini nei casi previsti dalla legge) e con gli effetti dell'art. 14-quater, l'Ufficio d'Ambito adotterà entro 5 giorni lavorativi:

- la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza e quindi del procedimento, in caso di parere favorevole unanimemente espresso dai soggetti in indirizzo o qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
- in caso di atti di dissenso non superabili, la determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza e quindi del procedimento, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.).

Si ricorda che la Conferenza di Servizi viene convocata al fine di attuare quanto previsto dall'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006, acquisendo i pareri e le determinazioni delle amministrazioni/Enti in indirizzo funzionali all'approvazione dei progetti definitivi delle opere previste nel piano degli interventi vigente.

Tale approvazione verrà formalizzata con apposita e separata determina del Direttore dell'Ufficio d'Ambito, che prenderà atto dell'esito della CdS e costituirà titolo abilitativo ai sensi del citato art. 158-bis.

Tale atto verrà pubblicato, ai sensi di legge, all'albo pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito.

La presente comunicazione è trasmessa anche in applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241/1990 e s.m.i. .

Il Responsabile del procedimento è il dott. Simone Belli, Responsabile del Servizio tecnico e pianificazione dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il Referente tecnico è il dott. Michel Fasoli (tel. 031/230.397), istruttore del Servizio tecnico e pianificazione dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il Responsabile del provvedimento finale è la dott.ssa Marta Giavarini, Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Il domicilio digitale dell'Ufficio d'Ambito di Como è aato@pec.provincia.como.it

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/90.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

MF

Il Responsabile del Servizio
Dott. Simone Belli

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 85/2005 e smi